

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7051574-6-3

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder BPV) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935:2002 für Türbänder

## Türbänder

Produktbezeichnung/  
Spezifikation

**Just 3D-00-00, Just 3D-00-01,  
Just 3D-00-00-XN, Just 3D-00-01-XN**

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

gemäß der Zusammenstellung in **Anlage 1**

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder Warenzeichen

**SFS intec S.r.l. unipersonale**

Via Castelfranco Veneto 71, I-33170 Pordenone

und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktionsstandorten

**SFS intec S.r.l. unipersonale**

Via Castelfranco Veneto 71, I-33170 Pordenone

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen für die Bewertung und den Nachweis der Leistungsbeständigkeit, beschrieben in Anhang ZA der Norm(en)

**EN 1935 : 2002**

gemäß System 1 für die in diesem Zertifikat angegebene Leistung angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22. Januar 2014 ausgestellt und ist gültig bis zum 20. April 2020, solange es keine wesentlichen Änderungen der harmonisierten Norm, des Bauproduktes, der AVCP-Verfahren und/oder der Herstellungsbedingungen am Produktionsstandort gibt, falls es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle aufgehoben oder zurückgezogen wurde.


Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 229IFT 7051574 gebunden.



Prof. Ulrich Sieberath  
Institutsleiter

ift Rosenheim  
21. April 2017

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierte  
Produktzertifizierungsstelle



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)



[www.ift-rosenheim.de](http://www.ift-rosenheim.de)

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 2  
Hersteller: SFS intec S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 21. April 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7051574-6-3

## Aufstellung der Bänder:

### Ifd. 1

Produktbezeichnung: **Just 3D-00-00**  
Bandtyp: 3-teiliges Türband  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: Rahmenteil mit Stahlzarge verschraubt  
Flügelteil eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 205 31005 vom 02. Mai 2006

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	*)	0	11
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

### Ifd. 2

Produktbezeichnung: **Just 3D-00-01**  
Bandtyp: 3-teiliges Türband  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: Rahmenteil mit Blockzarge verschraubt  
in Verbindung mit Befestigungselement Art. Nr. 777659 für Futterzarge geeignet  
Flügelteil eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 205 31005 vom 02. Mai 2006

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	*)	0	11
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 2  
Hersteller: SFS intec S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 21. April 2017



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7051574-6-3

## lfd. 3

Produktbezeichnung: **Just 3D-00-00-XN**  
Bandtyp: 3-teiliges Türband  
Werkstoff: Edelstahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: Rahmenteil mit Stahlzarge verschraubt  
Flügelteil eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 205 31005 vom 02. Mai 2006

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 4

Produktbezeichnung: **Just 3D-00-01-XN**  
Bandtyp: 3-teiliges Türband  
Werkstoff: Edelstahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: Rahmenteil mit Blockzarge verschraubt  
in Verbindung mit Befestigungselement Art. Nr. 777659 für Futterzarge geeignet  
Flügelteil eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 205 31005 vom 02. Mai 2006

Klassifizierung:	3	7	4	1	1	4	0	11
------------------	---	---	---	---	---	---	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

\*) **Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen**

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670-1998-12
1	Verzinkt	3
2	Matt vernickelt	0